


Gipsy adventure home



www.gipsykamp.com



Gipsy Classic

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 125 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
|--------|--------|--------|--------|



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma




Konforlu Uyku

| | |
|---------------------|--|
| Alt taban | 18 mm film kaplı su kontraplağı. |
| Borular | 22 mm alüminyum. |
| Kumaş | 220 gr/m ² Oxford. Performans kaplama. (Su geçirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)) |
| Yatak | 28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı). |
| Merdiven | 150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik. |
| Kapı | 2 adet sineklikli (özel dokuma). |
| Pencere | 2 adet, sineklikli ve tenteli. |
| Havalandırma | Anti nem özellikli, çift taraflı havalandırma cebi. |
| İç Kısım Cep | 2 adet fermuarlı her tür kullanıma uygun cep. |
| Gölgelik | Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım. |
| Alt Kabin | Çadırın altına takılan, giyinme soyunma ve wc amaçlı olarak kullanılan kısım. |
| Ayakcabılık | Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara cırtl bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta. |
| Dış Kılıf | Çadır araç üstünde kapalı halde iken koruma kılıfı (1100 denye) PVC. |

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.





Gipsy Relax

125 cm



140 cm



150 cm



160 cm



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Alt taban

18 mm film kaplı su kontraplağı.

Borular

22 mm alüminyum.

Kumaş

220 gr/m² Oxford. Performans kaplama.
(Su geçirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum))

Yatak

28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı).

Merdiven

150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik.

Kapı

2 adet sineklikli (özel dokuma).

Pencere

2 adet, sineklikli ve tenteli.

Havalandırma

Anti nem özellikli, çift taraflı havalandırma cebi.

İç Kısım Cep

2 adet fermuarlı her tür kullanıma uygun cep.

Gölgelik

Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım.

Alt Kabin

Çadırın altına takılan, giyinme soyunma ve wc amaçlı olarak kullanılan kısım.

Ayakkabılık


Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara cırtl bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta.

Dış Kılıf













Çadır araç üstünde kapalı halde iken koruma kılıfı (1100 denye) PVC.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.






Gipsy Premium

| 125 cm  | 140 cm  | 150 cm  | 160 cm  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Gölgelik | % 90 | Güvenli | Kolay Kurulum |
| Havalandırma | Konforlu Uyku | | |

| | |
|---------------------|--|
| Alt taban | 18 mm film kaplı su kontraplağı. |
| Borular | 22 mm alüminyum. |
| Kumaş | 220 gr/m ² Oxford. Performans kaplama. (Su geçirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)) |
| Yatak | 28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı). |
| Merdiven | 150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik. |
| Kapı | 2 adet sineklikli (özel dokuma). |
| Pencere | 2 adet, sineklikli ve tenteli. |
| Havalandırma | Anti nem özellikli, çift taraflı havalandırma cebi. |
| İç Kısımlar | 2 adet fermuarlı her tür kullanıma uygun cep. |
| Gölgelik | Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım. |
| Alt Kabin | Çadırın altına takılan, giyinme soyunma ve wc amaçlı olarak kullanılan kısım. |
| Ayakcabılık | Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara cırtl bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta. |
| Dış Kılıf | Çadır araç üstünde kapalı halde iken koruma kılıfı (1100 denye) PVC. |

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.





Gipsy Family

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 125 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
|--------|--------|--------|--------|



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

| | |
|---------------------|--|
| Alt taban | 18 mm film kaplı su kontraplağı. |
| Borular | 22 mm alüminyum. |
| Kumaş | 220 gr/m ² Oxford. Performans kaplama. (Su geçirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum)) |
| Yatak | 28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı). |
| Merdiven | 150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik. |
| Kapı | 2 adet sineklikli (özel dokuma). |
| Pencere | 2 adet, sineklikli ve tenteli. |
| Havalandırma | Anti nem özellikli, çift taraflı havalandırma cebi. |
| İç Kısım Cep | 2 adet fermuarlı her tür kullanıma uygun cep. |
| Gölgelik | Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım. |
| Alt Kabin | Çadırın altına takılan, giyinme soyunma ve wc amaçlı olarak kullanılan kısım. |
| Ayakkabılık | Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara cırtl bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta. |
| Dış Kılıf | Çadır araç üstünde kapalı halde iken koruma kılıfı (1100 denye) PVC. |

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.





Gipsy Aegean



125 cm 

140 cm 

150 cm 

160 cm 



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Alt taban

18 mm film kaplı su kontraplağı.

Borular

22 mm alüminyum.

Kumaş

220 gr/m² Oxford. Performans kaplama.
(Su geçirmezlik indeksi (1500mm Standart / 3000mm Maksimum)

Yatak

28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı).

Merdiven

150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik.

Kapı

2 adet sineklikli (özel dokuma).

Pencere

2 adet, sineklikli ve tenteli.

Havalandırma

Anti nem özellikli, çift taraflı havalandırma cebi.

İç Kısım Cep

2 adet fermuarlı her tür kullanıma uygun cep.

Gölgelik

Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım.

Alt Kabin

Merdivenin içeride kaldığı, fermuarlı alt taban ve pencere sineklikleri, pencere kapakları ve teleskopik borular (2 adet) (tente olarak ta kullanılabilir). (yere sabitleme çadır çivisi ve ilave gerdirme ipleri)

Ayakcabılık


Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara cırtlı bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta.

Dış Kılıf

Çadır araç üstünde kapalı halde iken koruma kılıfı (1100 denye) PVC.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.





Gipsy
Basic

125 cm

140 cm

150 cm

160 cm



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Alt taban

18 mm film kaplı su kontraplağı.

Borular

22 mm alüminyum.

Kumaş

220 gr/m² Oxford. Performans kaplama.
(Su geçirmezlik indeksi (1500 mm Standart / 3000 mm Maksimum))

Yatak

28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı).

Merdiven

150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik.

Kapı

2 adet sineklikli (özel dokuma).

Pencere

2 adet, sineklikli.

Havalandırma

Anti nem özellikli, çift taraflı havalandırma cebi.

İç Kısım Cep

2 adet fermuarlı her tür kullanıma uygun cep.

Gölgelik

Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım (bir bütün olarak çadıra fermuarla uygulanır).

Alt Kabin

Çadırın altına takılan, giyinme soyunma ve wc amaçlı olarak kullanılan kısım.

Ayakkabılık

Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara cırtlı bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta.

Dış Kılıf

Çadır araç üstünde kapalı halde iken koruma kılıfı (1100 denye) PVC.

*Tüm ürünlerimizin dış noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.





Gipsy Sport Fiber

150 cm

200 cm



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Alt taban

Kompozit.

Borular

22 mm alüminyum.

Kumaş

220 gr / m² Ripstop performans kaplama.

Yatak

28 dns, 5 cm sünger yatak (fermuarlı kılıflı).

Merdiven

150 kg taşıma kapasiteli, her basamağı kilitli, alüminyum teleskopik.

Kapı

1 adet sineklikli (özel dokuma).

Pencere

2 adet sineklikli ve tenteli.

Gölgelik

Çadırı güneşten korumaya yardımcı kısım.

Ayakkabılık

Merdivenin her iki yanında ya da istenildiğinde içerideki alüminyum borulara, cırtlı bantlar yardımıyla takılan her tür kullanıma uygun çanta.

*Tüm ürünlerimizin dışı noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej



haki



bordo



gri



antrasit





Gipsy Sport Fiber Küçük Alt Oda



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Kumaş

220 gr / m² Ripstop performans kaplama.

Küçük Alt Oda

Tabanda 170 cm x 200 cm (yere sabitleme çadır çivisi ilaveli).

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej



haki



bordo



gri



antrasit





Gipsy Sport Fiber Büyük Alt Oda



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Kumaş

220 gr / m² Ripstop performans kaplama.

Büyük Alt Oda

Tabanda 250 cm x 300 cm, 4 adet ekstra alüminyum teleskopik boru (yere sabitleme çadır çivileri ve gerdirme ipi ilaveli).

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



antrasit

gri

bordo

haki

bej



Gipsy Sport Fiber Sahra Tente



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Kumaş

66 gr / m² Ripstop performans kaplama.

Sahra Tente

280 cm x 340 cm, 4 adet alüminyum teleskopik boru, 1 adet yan duvar (yere sabitleme çadır çivileri ve gerdirme ipleri ilaveli).

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



antrasit





Gipsy Yan Tente

2 m x 3 m

2,5 m x 3 m



Gölgelik



% 100



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma

Borular

Teleskopik alüminyum (Mafsallı).

Kumaş

220 gr/m² Oxford. Membran kaplı %100 su geçirmez, UV koruma.
(Su geçirmezlik indeksi (8000 mm Standart / 10000 mm Maksimum)

Dış kılıf

Araç üstünde kapalı halde iken fermuarlı koruma kılıfı (1100 denye).

Ebat

2m x 3m ve 2,5m x 3m

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



antrasit



bej





Gipsy 270° Tente

2 m x 2 m

2,5 m x 2,5 m



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Borular

Teleskopik eloksallı alüminyum.

Kumaş

220gr/m² UV korumalı oxford membran kaplama. %100 su geçirmez.

İç Aksam

Özel kalıp eloksallı alüminyum profil. Galvaniz kaplamalı makas sistemi.

Dış Kılıf

Fermuarlı siyah koruma kılıfı (1100 denye) PVC.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej

antrasit





Gipsy 270° Tente Alt Oda

2 m x 2 m

2,5 m x 2,5 m



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Borular

Teleskopik eloksallı alüminyum.

Kumaş

220gr/m² Oxford performans kaplama.


Alt Oda

Tabanda 10 m² alan, sineklikli kapı ve pencereler (endüstriyel şeffaf branda ilaveli),
2 adet alüminyum teleskopik boru desteği ile ön duvarı tente olarak kullanma imkanı mevcuttur.
Yere sabitleme çadır çivileri ile gerdirme ipleri dahildir.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej



antracite



Gipsy Yan Tente Alt Oda



2 m x 3 m

2,5 m x 3 m



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Kumaş

220 gr/m² Oxford. Performans kaplama.

Kapı

1 adet sineklikli ve şeffaf brandalı (fermuarlı).

Ekstra Kapı

Opsiyonel olarak alt oda içinden araç kapısının açılımını sağlamak amacıyla "C" şeklinde yapılabilmektedir.

Pencere

2 adet sineklikli ve şeffaf brandalı (fermuarlı).

Taban

Pilsa kumaş (fermuarlı), ve 14 adet yere sabitleme çivisi

Ekstra Boru

2 adet alüminyum teleskopik boru (Şeffaf branda ve yan duvarların ağırlığına destek amaçlı).

Ebat

2m x 3m ve 2,5m x 3m

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.

*Vebasto girişi standart, soba için yanmaz kumaştan baca çıkışı opsiyoneldir.





Gipsy Yan Tente Alt Oda



2 m x 3 m

2,5 m x 3 m



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Kumaş 66gr/m² Performans kaplama paraşüt kumaş.

Kapı 1 Adet Sineklikli (Fermuarlı).

Ekstra Kapı Opsiyonel olarak alt oda içinden araç kapısının açılımını sağlamak amacıyla "C" şeklinde yapılabilmektedir.

Pencere 2 adet sineklikli

Taban Pilsa kumaş (fermuarlı) ve 14 adet yere sabitleme çivisi.

Ebat 2m x 3m ve 2,5m x 3m

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.





Gipsy Yan Tente Ön Oda

2 m x 3 m

2,5 m x 3 m



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Borular

Teleskopik eloksallı alüminyum.

Kumaş

220gr/m² Oxford performans kaplama.

Ön Oda

Tabanda 210cm x 250cm ebat, sineklikli pencere (endüstriyel şeffaf branda ilaveli), içeriden 2 adet alüminyum teleskopik gerdirme borusu ve yere sabitleme çadır çivileri ile gerdirme ipleri mevcuttur.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej

antrasit





Gipsy
Weekend



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Borular

Alüminyum teleskopik, 4 adet (tente için), 2 adet (çadır için).

Kumaş

220 gr/m² Oxford.%90 su geçirmez, nefes alabilen kumaş.

Tente

Sahra tipi istendiğinde çıkarılabilir (fermuarlı), 1 adet 200 cm x 200 cm ebatında yan duvar.

Kapı

3 adet sineklikli (fermuarlı).

Taban

Ortalama 185 cm x 210 cm ebatında fermuarlı pilsa kumaş ve yere sabitleme aparatları.

Ekstra Donanım

Opsiyonel olarak ön kapıya, fermuarlı olarak şeffaf branda ilavesi yapılabilmektedir.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej



yeşil



gri



antrasit





Gipsy Pick-Up



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma



Konforlu Uyku

Borular

2 Adet (Tente için) Alüminyum Teleskobik, 1 Adet (Kabin Emniyet Borusu)

Kumaş

220 gr/m² Oxford. %90 su geçirmez, nefes alabilen kumaş.

Yatak

28 dns, 5 cm sünger yatak. 3 Adet (125 cm x 65 cm) fermuarlı kılıf içerisinde

Kapı

1 adet, sineklikli,fermuarlı.

Pencere

1 adet, sineklikli.

Tente

(150 cm x 200 cm) Fermuarlı, istenildiğinde çıkartılabilir. 1 Adet (200 cm x 200 cm) yan duvar ile teleskopik boruları yere sabitleme aparatları mevcuttur.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



bej



yeşil



gri



antrasit





300 cm x 300 cm



Gölgelik



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma

Kumaş 66gr/m² Performans kaplama paraşüt kumaşı.

Ebat 3m x 3m

Ürün İçeriği Tarp,4 adet çadır çivisi, 12m ip

Ağırlık 980 gr.

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



yeşil



antrasit





Gipsy Shower Cabin



% 90



Güvenli



Kolay Kurulum



Havalandırma

Kumaş

66gr/m² Performans kaplama paraşüt kumaşı.
(4 adet çadır çivisi ile yere sabitlenmektedir.)

Malzeme

Statik toz boyalı, 2 mm DKP sac **Ebat:** 80cm x 80cm

Ağırlık

5,7 kg

Dış Kılıf

Araç yanında kapalı halde iken fermuarlı koruma kılıfı (1100 denye).

*Tüm ürünlerimizin dikiş noktalarına, kaynak bant uygulaması yapılarak; sıvı geçirgenliği engellenmektedir.



Gipsy Mix

| | |
|------------------------------|----------------|
| En | 35 cm |
| Boy | 35 cm |
| Yükseklik | 35 cm |
| Ağırlık | 6.600 gr |
| Et Kalınlığı | 1.5 mm DKP Sac |
| Taşıma çantası ile birlikte. | |







Gipsy Adventure Home

MERKEZ: Mevlana Mahallesi 1776/23 Sokak No:2C Bornova / İZMİR - TÜRKİYE
+90 538 630 5616 • +90 507 745 9946 • +90 552 772 6492

ŞUBE: Eğitim Mahallesi Sude Sokak No: 6/B Kadıköy / İSTANBUL - TÜRKİYE • +90 534 970 3094
iletisim@gipsykamp.com • www.gipsykamp.com